

**REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD BHP I PPOŻ. DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH
WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA TERENIE Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o (TMHPL)
PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH.**

ZASADY BHP

Podstawa Prawna:

- Art.208 k.p. oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.
- Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 oraz System Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ISO 45001:2018.

1. Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o przekazuje pracownikom firm zewnętrznych niezbędne informacje o:

- 1.1 rodzaju i charakterze zagrożeń występujących w miejscu wykonywania pracy i obszarze, w którym podczas realizacji swoich obowiązków przemieszczają się pracownicy.
- 1.2 o procedurach i stosowanych środkach zapobiegawczych mających na celu zapobieganie zagrożeniom.

2. Wykonawca ma obowiązek udostępniać do wglądu na każde życzenie Kierownika Działu/Specjalisty ds. BHP oryginałów lub poświadczonych przez Podwykonawcę kserokopii następujących dokumentów:

- 2.1. wykazu imiennego pracowników wykonujących pracę na terenie TMHPL oraz jego bieżącej aktualizacji
- 2.2. aktualnych zaświadczeń szkolenia BHP i Ppoż. – wstępne, stanowiskowe, okresowe pracowników działających na rzecz wykonawcy i podwykonawcy;
- 2.3. aktualnych uprawnień zawodowych, uprawnień specjalistycznych do wykonywanych zleceń uprawnienia personelu technicznego – elektrycy, mechanicy, spawacze, hakowi, operatorzy maszyn i urządzeń; + decyzje UDT;
- 2.4. specjalistycznych szkoleń (np. do pracy na wysokości, montażu rusztowań),
- 2.5. aktualnych badań lekarskich pracowników działających na rzecz wykonawcy i podwykonawcy;
- 2.6. dokumentacji oceny ryzyka dla wykonywanych prac/ na stanowiskach pracy wraz z oświadczeniami pracowników o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym;
- 2.7. dokumentacji oceny ryzyka stwarzanego w trakcie realizacji prac przez Wykonawcę, dla pracowników TMHPL
- 2.8. zestawienia wszystkich maszyn i sprzętu wykonawcy i podwykonawcy (świadczenia zgodności z PN lub CE); wwożonych na teren TMHPL, które są niezbędne do wykonania pracy z oświadczeniem o pełnej sprawności technicznej.

2.9. wykazu sprzętu ochrony osobistej wraz z imiennym rozdzielnikiem i oświadczeniem pracowników o pouczeniu ich, co do zasad jego stosowania

2.10. instrukcji stanowiskowych BHP;

3. Wykonawca jest zobowiązany do

3.1. Przejęcia w formie zobowiązania wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki w/w oraz szkody w mieniu i środowisku w Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o których mogą być ewentualnym sprawcą.

3.2. Bezwzględne przestrzegania przy wykonywaniu prac na terenie Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o wszelkich środków ostrożności oraz przepisów i zasad bhp dotyczących tych prac, z uwzględnieniem zagrożeń, które są charakterystyczne dla miejsca ich wykonywania na terenie Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.

3.3. Zaopatrzenia swoich pracowników w środki ochrony osobistej (odzież i obuwie robocze) oraz środki ochrony indywidualnej wymaganych przy powierzonych pracach.

3.4. Zapewnienia, aby powierzone pracownikom maszyny i urządzenia techniczne zapewniały im oraz innym osobom (pracownicy i klienci) pełne bezpieczeństwo podczas wykonywania przy ich użyciu zleconych prac oraz spełniały wymagania dotyczące oceny zgodności wynikające z przepisów odrębnych.

3.5. Przestrzegania zakazu wykorzystywania maszyn i urządzeń należących do Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o bez uprzedniego uzyskania na takie wykorzystanie pisemnego pozwolenia.

3.6. Stosowania wymaganych zabezpieczeń i przestrzeganie procedur dotyczących wykonywania prac niebezpiecznych, takich jak: prac pożarowo niebezpiecznych, prac na wysokości, prac w przestrzeniach zamkniętych, prac przy urządzeniach elektroenergetycznych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

3.7. Zapoznania pracowników z podstawowymi zasadami postępowania na wypadek zagrożenia pożarem oraz zasadami prowadzenia i kierunkami ewakuacji.

3.8. Wykazania dbałości o zachowanie ładu i porządku w miejscu wykonywania pracy.

4. Wymagania w zakresie poruszania się firm zewnętrznych po terenie TMHPL

4.1. W dniu rozpoczęcia prac podwykonawca – kooperant-zleceniobiorca i pracownik działu Administracji podpisują **I001-Z-03, „Zezwolenie na wykonywanie prac”**.

4.2. Ponadto pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem pracy na terenie TMHPL zostają zapoznani przez Koordynatora Robót z zasadami poruszania się po obiektach TMHPL oraz sposobem koordynacji prac pracowników Wykonawcy i pracowników firmy TMHPL, co jest potwierdzone podpisem na **Liście osób po instruktażu** stanowiącej załącznik **I001-Z-05**.

Wszystkich Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę obowiązują te same zasady co Wykonawcę. Wykonawca przed rozpoczęciem pracy Podwykonawcy powinien uzyskać zgodę TMHPL w celu ewentualnego uzyskania kart dostępu oraz ustalenia czasu trwania wykonywanych prac.

5. Obowiązki ciążące na firmach zewnętrznych i pracownikach TMHPL w zakresie prawidłowej organizacji robót i świadczonych usług.

- 5.1. Pracownikom Wykonawców i Podwykonawców zabrania się wnoszenia, spożywania na terenie TMHPL alkoholu i napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, a także palenia tytoniu w miejscach zabronionych. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
- 5.2. Pracownicy Wykonawców i Podwykonawców muszą przestrzegać wszystkich powszechnie obowiązujących zasad, przepisów, norm i standardów BHP/Ppoż., a także regulaminów i zasad obowiązujących na terenie TMHPL. Zapoznanie z regulaminami i zasadami odbywa się podczas szkolenia BHP
- 5.3. Wykonawcy (w razie konieczności np. w przypadku zmian mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy) muszą uczestniczyć w spotkaniach dotyczących organizacji bezpieczeństwa pracy, które będą odbywać się okresowo.
- 5.4. Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji nabytych w trakcie realizacji prac na terenie TMHPL. jako tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnie chronionej jako niematerialny składnik majątku TMHPL pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu naruszenia poufności w/w informacji zarówno przez siebie, jak również przez swoich pracowników oraz Podwykonawców.
- 5.5. Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy nie mogą samowolnie przemieszczać się po terenie TMHPL poza wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi prowadzącymi do i z miejsca robót. Konieczność wejścia w miejsca nieobjęte zakresem robót należy każdorazowo zgłosić do Koordynatora robót, celem uzyskania zgody TMHPL.
- 5.6. przystępowania do pracy w odzieży roboczej oraz w środkach ochrony indywidualnej wymaganych podczas wykonywania określonej pracy.
- 5.7. natychmiastowego zgłaszania każdego zdarzenia wypadkowego, w którym uczestniczył pracownik, bezpośrednio przełożonemu, a ten z kolei winien zawiadomić dział BHP TMHPL lub Koordynatora robót.
- 5.8. oznakowania i wygradzenia miejsca robót a także utrzymywania go w porządku przez cały czas trwania prac.
- 5.9. natychmiastowego usunięcia rozsypanych i rozlanych substancji postępując zgodnie z Instrukcją BHP przy pracach z substancjami chemicznymi i/lub kartą charakterystyki.

- 5.10. sprzątania terenu regularnie podczas wykonywania prac, jak również po ich zakończeniu. Zabrania się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio składowanych elementów, materiałów, narzędzi itp. używanych do wykonania pracy.
- 5.11. poinformowania pracowników znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac o występujących zagrożeniach związanych z ich pracą,
- 5.12. zachowania szczególnej ostrożności ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych podczas prowadzenia robót stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia oraz uzyskania jednorazowej pisemnej zgody Koordynatora Robót, na ich prowadzenie I001-Z-06 Pozwolenie na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
- 5.13. wyłączania przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porządkowych itp., wszelkich niebezpiecznych źródeł energii, które narażałyby na niespodziewane lub nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej, o charakterze mechanicznym, hydraulicznym, pneumatycznym, grawitacyjnym, chemicznym lub promieniotwórczym. Miejsca wyłączenia powinny być odpowiednio oznakowane.
- 5.14. uzyskania zgody na wniesienie substancji chemicznych (zwłaszcza niebezpiecznych) na teren TMHPL. Do wszystkich substancji niebezpiecznych należy posiadać na miejscu aktualne karty charakterystyk.
- 5.15. zapewnienia pracownikom dostępu do gaśnic, węży, zaworów, hydrantów i środków pierwszej pomocy.
- 5.16. prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem przez osoby nieuprawnione narzędzi oraz sprzętu.
- 5.17. przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną ppoż., a w szczególności zabronione jest używanie otwartego ognia oraz stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo lub w strefach zagrożenia wybuchem;
- 5.18. sprawdzenia stanu technicznego przed użyciem żurawi, dźwigów, wciągników, zawiesi i innych urządzeń podnoszących a także sprawdzenia czy posiadają dopuszczenie UDT, jeśli jest wymagane.
- 5.19. posiadania odpowiednich uprawnień podczas wykonywania prac związanych z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń.

- 5.20. na żądanie Koordynatora Robót przedstawienia badań technicznych oraz wyrażenia oświadczenia, iż wszystkie pojazdy drogowe używane przy pracach są w dobrym stanie i są ubezpieczone, a także potwierdzenia, iż wszyscy kierowcy posiadają odpowiednie i ważne prawo jazdy oraz żaden pojazd nie przewozi osób, chyba, że jest do tego przeznaczony.
- 5.21. postępowania zgodnie z instrukcjami TMHPL. w przypadkach nie wymienionych w powyższej procedurze (np. prace szczególnie niebezpieczne, postępowania w przypadku pożaru, awarie itp.)
- 5.22. właściwej organizacji prac, zabezpieczenia środków ochrony zbiorowej i środków ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonania zleconych robót, a zwłaszcza pracach na dachu budynku i pracach przy wykopach i zagłębieniach itp.
- 5.23. Niezwłocznego informowania Koordynatora robót o zaistniałym wypadku przy pracy z jednoczesnym zabezpieczeniem strefy wypadku i dowodów rzeczowych.
- 5.24. Wykonywania wszelkich podłączeń i odłączeń do sieci elektrycznych, czy technologicznych wyłącznie za zgodą i pod nadzorem upoważnionego pracownika Działu Administracji Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o z potwierdzeniem w I001-Z.03 „Zezwolenie na wykonanie prac” prowadzonej przez w/w dział.
- 5.25. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP, Ppoż., środowiskowymi oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
- 5.26. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymagania instrukcji BHP, Ppoż. i środowiskowych Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.
- 5.27. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.
- 5.28. W przypadku stwierdzenia braku przestrzegania Przepisów i Zasad BHP, TMHPL wstrzyma czynności wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub pracowników Podwykonawcy lub też wstrzyma część lub całość prac na terenie TMHPL. Wstrzymanie czynności wymaga formy pisemnej wskazującej przyczynę i uzasadnienie jej wstrzymania – Zezwolenie na wykonywanie prac I001-Z-03.

6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

- 6.1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób niezagrażający pracownikom Wykonawcy/Podwykonawcy oraz pracownikom TMHPL, a także nie mające negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
- 6.2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania przedmiotu umowy i w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.

- 730), zwana dalej: „Ustawą o odpadach”, na nim spoczywa obowiązek zagospodarowania powstałych odpadów (w tym ich unieszkodliwienia).
- 6.3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia uprawniające go do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się posiadania tych decyzji i zezwoleń przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców, Wykonawca oświadcza, że posiadać oni będą decyzje i zezwolenia, o których mowa w pkt. 1.19 na czas realizacji przedmiotu umowy.
- 6.4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania odpadów tylko firmom posiadającym stosowne zezwolenia/decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.
- 6.5. Dopuszcza się na zasadach określonych Ustawą o odpadach możliwość przekazania odpadów osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącej przedsiębiorcą, co Wykonawca potwierdzi oświadczeniem. Lista rodzajów ww. odpadów, określona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod odzysku.
- 6.6. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zleceniodawcy i osobom trzecim wszelkich szkód (w tym kar i grzywien) poniesionych przez Zleceniodawcę w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień niniejszej instrukcji albo/oraz przepisów ustawy o odpadach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
- 6.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców,
- 6.8. Wykonawca, na prośbę Zleceniodawcy zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy kopii Kart Przekazania Odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wytworzenia niewielkiej ilości odpadu, dopuszcza się możliwość przedłożenia przez Wykonawcę Oświadczenia o zagospodarowaniu odpadu we własnym zakresie, zgodnie z Ustawą o Odpadach, potwierdzającego gromadzenie odpadu do czasu przekazania do unieszkodliwienia
- 6.9. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach
- 6.10. Wykonawca w trakcie realizacji prac jest zobowiązany do:
- a) selektywnej zbiórki odpadów, prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, oznakowania miejsc gromadzenia odpadów,
 - b) zachowania w należyłym stanie miejsca gromadzenia odpadów, w szczególności zabezpieczenia odpadów przed rozprzestrzenianiem się,

- c) zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi,
 - d) zabezpieczenia przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów technicznych,
 - e) stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie bez wycieków oleju, nie przekraczającego norm emisji hałasu oraz spalin oraz spełniającego wymagania BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - f) utrzymania porządku w obszarze swojej działalności, przestrzegania zakazu mycia urządzeń i pojemników pod bieżącą wodą i wylewania odpadów do kanalizacji. uporządkowania terenu po zakończeniu zadania.
- 6.11. Zakazuje się Wykonawcy gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów w sposób nie zgodny z zapisami Ustawy o odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych).
- 6.12. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730.)
- 6.13. Wykonawca, który w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wytworzy ścieki bytowo-gospodarcze powinien zagospodarować je we własnym zakresie i na własny koszt przedstawiając na tę okoliczność właściwe oświadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopię dokumentu przyjęcia ścieków przez uprawnionego odbiorcę i/lub kopię umowy na odbiór ścieków chyba, że Wykonawca posiada uzgodnienie korzystania z zaplecza sanitarnego Zamawiającego.
- 6.14. w przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić przedstawiciela Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych. Jeżeli nastąpi, np. niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
- 6.15. Wykonawca odpowiada finansowo i karnie za negatywne wpływy na środowisko naturalne wynikające z postępowania niezgodnego z ww. zasadami.
- 6.16. Wykonawca odpowiada w całości za prewencję BHP, Ppoż. i środowiskową, dotyczącą swoich pracowników.
- 6.17. Osoby, które przebywają na terenie należącym do Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o przez określony krótki czas wymagany dla wykonania prac, jak np.: kierowcy taboru samochodowego, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich znaków i opisów zakazu, nakazu i noszenia odpowiednich kamizelek ostrzegawczych. Osoby te nie mogą przebywać w rejonach innych niż wyznaczone dla np. załadunku lub rozładunku.
- 6.18. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia z terenu przedsiębiorstwa osób, wskazanych przez kierownictwo Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o, które nie stosują się do zasad ogólnych, szczegółowych, BHP, Ppoż. i środowiskowych Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.

6. Uprawnienia Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o w stosunku do pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na obszarze zakładu. Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o ma prawo:

- 6.1. do oceny prac prowadzonych przez Wykonawcę w każdym momencie i bez uprzedzenia.
- 6.2. przeprowadzania bieżących kontroli stanu przestrzegania przez pracowników firm zewnętrznych przepisów i zasad bhp podczas wykonywania powierzonych im prac i w czasie poruszania się po terenie Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o przez uprawnione do tego służby.
- 6.3. wstrzymania wykonywanych robót lub odsunięcie pracowników firm zewnętrznych od wykonywania pracy w uzasadnionych przypadkach przez służby BHP Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. Firma zewnętrzna ma obowiązek niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości. Działania służb **Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o** w zakresie j/w nie dają firmie zewnętrznej podstaw do roszczeń o odszkodowanie.

7. Odpowiedzialność karna – kary umowne

- 7.1. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane działaniem swoich pracowników wykonujących prace na terenie TMHPL, w tym również za jego własnych Podwykonawców.
- 7.2. W przypadku ujawnienia szkody TMHPL zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich czynności prawnie przewidzianych zarówno na drodze cywilnej, jak też karnej, a w szczególności:
- 7.3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia Zleceniodawcy i osobom trzecim wszelkich szkód poniesionych przez Zleceniodawcę w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień niniejszej procedury wraz z załącznikami albo/oraz przepisów ustawy o odpadach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

.....
Zarząd

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym regulaminie.

.....
Data, Wykonawca